



Barres

Diamètres mm	Tolérances de diamètre mm		Longueurs livrables mm	Poids blanc kg/m	Poids noir kg/m
10	+ 0,1	+ 0,6	1000 3000	0,079	0,079
15	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,178	0,178
20	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	0,318	0,318
22	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	0,382	0,382
25	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	0,490	0,490
28	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	0,611	0,611
30	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	0,699	0,699
32	+ 0,2	+ 1,3	1000 3000	0,795	0,795
36	+ 0,2	+ 1,3	1000 3000	1,001	1,001
40	+ 0,2	+ 1,5	1000 3000	1,237	1,237
45	+ 0,3	+ 2,0	1000 3000	1,579	1,579
50	+ 0,3	+ 2,0	1000 3000	1,940	1,940
56	+ 0,3	+ 2,0	1000 3000	2,421	2,421
60	+ 0,3	+ 2,3	1000 3000	2,786	2,786
65	+ 0,3	+ 2,5	1000 3000	3,269	3,269
70	+ 0,3	+ 2,5	1000 3000	3,780	3,780
75	+ 0,4	+ 3,0	1000 3000	4,361	4,361
80	+ 0,4	+ 3,0	1000 3000	4,949	4,949
85	+ 0,5	+ 3,4	1000 3000	5,605	5,605
90	+ 0,5	+ 3,4	1000 3000	6,268	6,268
100	+ 0,6	+ 3,8	1000 3000	7,744	7,744
110	+ 0,7	+ 4,2	1000 3000	9,375	9,375
120	+ 0,8	+ 4,6	1000 3000	11,162	11,162
125	+ 0,8	+ 4,6	1000 3000	12,090	12,090
130	+ 0,9	+ 5,4	1000 3000	13,144	13,144
135	+ 0,9	+ 5,4	1000 3000	14,149	14,149
140	+ 0,9	+ 5,4	1000 3000	15,192	15,192
150	+ 1,0	+ 5,8	1000 3000	17,446	17,446

Ébauches creuses

Diamètres mm	Tolérances du diamètre extérieur mm	Tolérances du diamètre intérieur mm	Longueurs livrables mm	Poids blanc kg/m	Poids noir kg/m
-----------------	---	---	------------------------------	---------------------	--------------------

Ebauches creuses en Centrolab | PP-HT sur demande.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%

Tolérances de largeur:

■ Produits standards (disponibles sur stock)

Plaques

Épaisseurs mm	Tolérances d'épaisseur mm		Largeurs mm	Longueurs livrables mm	Poids blanc kg/m	Poids noir kg/m
3	- 0,2	+ 0,2	1000	1000 2000	2,896	2,896
4	- 0,2	+ 0,2	1000	1000 2000	3,861	3,861
5	- 0,25	+ 0,25	1000	1000 2000	4,826	4,826
8	+ 0,2	+ 1,1	1000	1000 2000	8,349	8,349
10	+ 0,2	+ 1,1	610	1000 3000	6,270	6,270
12	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	7,595	7,595
15	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	9,361	9,361
20	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	12,305	12,305
25	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	15,249	15,249
30	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	18,546	18,546
35	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	21,490	21,490
40	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	24,434	24,434
45	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	27,378	27,378
50	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	30,321	30,321
60	+ 0,5	+ 3,5	610	1000 3000	36,503	36,503

INFORMATIONS PRODUITS

Nom du produit: Centrolab
 Abréviations: PP-HT
 Désignation: Polypropylène haute température

Formes: Barres, Ébauches creuses, Plaques
 Couleurs: Blanc, Noir, Couleurs désirées
 Densité: 0,93 g/cm³

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%
 Tolérances de largeur: + 0,5% à + 4%