


CENTROGLIDE**POM CGL**Polyoxymethylen
Copolymer

NEU




Rundstäbe

Durchmesser mm	Durchmessertoleranz mm	Lieferlänge mm	Gewicht blau kg/m
8	+ 0,1	+ 0,7	1000 3000
10	+ 0,1	+ 0,7	1000 3000
12	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000
15	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000
16	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000
18	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000
20	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000
22	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000
25	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000
28	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000
30	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000
32	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000
35	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000
36	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000
40	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000
45	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000
50	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000
55	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000
56	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000
60	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000
65	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000
70	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000
75	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000
80	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000
85	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000
90	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000
95	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000
100	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000
105	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000
110	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000
115	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000
120	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000
125	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000
130	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000
135	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000
140	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000
145	+ 1,0	+ 4,2	1000 3000
150	+ 1,0	+ 4,2	1000 3000
155	+ 1,1	+ 4,5	1000 3000
160	+ 1,1	+ 4,5	1000 3000
165	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000
170	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000
175	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000
180	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000
190	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000
200	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Längentoleranz: 0% bis + 3%

Breitentoleranz:

CENTROGLIDE**POM CGL**Polyoxymethylen
Copolymer**NEU****Hohlstäbe**

Durchmesser mm	Toleranzen Aussendurchmesser mm		Toleranzen Innendurchmesser mm		Lieferlänge mm	Gewicht blau kg/m
70	30	+ 0,8	+ 3,0	- 3,0	- 0,8	1000 3000
70	40	+ 0,8	+ 3,0	- 3,0	- 0,8	1000 3000
70	50	+ 0,8	+ 3,0	- 3,0	- 0,8	1000 3000
70	60	+ 0,8	+ 3,0	- 3,0	- 0,8	1000 3000
75	50	+ 0,8	+ 3,0	- 3,0	- 0,8	1000 3000
75	60	+ 0,8	+ 3,0	- 3,0	- 0,8	1000 3000
80	40	+ 0,8	+ 3,0	- 3,0	- 0,8	1000 3000
80	50	+ 0,8	+ 3,0	- 3,0	- 0,8	1000 3000
80	60	+ 0,8	+ 3,0	- 3,0	- 0,8	1000 3000
90	40	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
90	50	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
90	60	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
90	70	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
100	40	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
100	50	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
100	60	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
100	70	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
100	80	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
110	50	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
110	80	+ 1,2	+ 3,6	- 5,0	- 1,6	1000 3000
115	70	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
115	90	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
125	50	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
125	80	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
125	100	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
140	70	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
140	80	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
140	90	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
140	100	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
150	80	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
150	100	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
150	120	+ 1,5	+ 4,5	- 6,5	- 2,0	1000 3000
160	80	+ 1,8	+ 5,4	- 7,5	- 2,2	1000 3000
160	100	+ 1,8	+ 5,4	- 7,5	- 2,2	1000 3000
180	90	+ 1,8	+ 5,4	- 7,5	- 2,2	1000 3000
180	120	+ 1,8	+ 5,4	- 7,5	- 2,2	1000 3000
180	140	+ 1,8	+ 5,4	- 7,5	- 2,2	1000 3000
200	100	+ 2,0	+ 6,0	- 8,5	- 2,5	1000 3000

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Längentoleranz: 0% bis + 3%

Breitentoleranz:

Platten

Stärke mm	Stärkentoleranz mm	Breite mm	Lieferlänge mm	Gewicht blau kg/m
10	+ 0,2	+ 1,1	610	1000 3000
10	+ 0,2	+ 1,1	1000	1000 2000
12	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000
12	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000
15	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000
15	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000
16	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000
16	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000
20	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000
20	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000
25	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000
25	+ 0,3	+ 1,5	1000	1000 2000
30	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000
30	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000
35	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000
35	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000
40	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000
40	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000
45	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000
45	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000
50	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000
50	+ 0,5	+ 2,5	1000	1000 2000

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname: Centroglide

Formen: Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten

Kurzzeichen: POM CGL

Farben: Blau, Wunschfarben

Bezeichnung: Polyoxymethylen Copolymer

Dichte: 1,41 g/cm³**Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.**

Längentoleranz: 0% bis + 3%

Breitentoleranz: + 0,5% bis + 4%

 Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

10/2020